

A M P – TEKNIK A/S



# AMP – TEKNIK A/S

AMP-TEKNIK A/S · Glentvej 33 · 4600 Køge · Danmark  
Telefon +45 46 18 30 80 · Fax +45 46 18 33 87

Diamant -skarreværkøjer, -slibeskiver, -pasta, -bor, -fræsedeftlar, maskiner, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



## ULTIMA

11V9 Diamant eller CBN skive til slibning af værktøj / fræsere mv.

*ULTIMA 11V9 er en ideel skive for de fleste slibeopgaver af værktøjer, fræsere mv. Fås i såvel diamant som CBN.*

*ULTIMA skiver kombinerer hurtig og nem slibning og lang levetid samt muligheden for at slibe tørt såvel som vådt.*

- Til værktøjs- og fræserslibning
- Hurtigt slibende og flot finish
- Lang Levetid
- Fås i Diamant eller CBN
- Ø 100 mm på alu krop
- Til tør eller våd slibning

En  
prisvenlig  
nyhed!

TYPE	VARE NO.	SPECIFIKATION	DIMENSIONER	PRIS
Diamant	AMP-RFC050	D126-C75-K105	100-2-10-20H7-35-10	472,-
CBN	AMP-RFCB-050	B126-C75-K105	100-2-10-20H7-35-10	577,-

# AMP – TEKNIK A/S

AMP-TEKNIK A/S · Gentlevej 33 · 4600 Køge · Danmark  
Telefon +45 46 18 30 80 · Fax +45 46 18 33 87

Diamant -skæreskiver, -slibeskiver, -pasta, -bor, -fræsstillær, maskinær luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



Ø125mm 4A2  
(brystskive) H20  
Belægning 1.5x5mm 1 f.eks. diamant korn 64  
(vare nr. 150)

Ø100mm 4A2  
H20  
Belægning 4x5mm 1 f.eks. diamant korn 126  
(vare nr. 556-1)



Ø125mm 11V9  
H20  
Belægning 1.5x10 f.eks. diamant korn 64  
(vare nr. 140-5)

# AMP – TEKNIK A/S

AMP-TEKNIK A/S · Glentvej 33 · 4600 Køge · Danmark  
Telefon +45 46 18 30 89 · Fax +45 46 18 33 87

Diamant-skæreskiver, -slibeskiver, -pasta, -bor, -fræsstillær, maskiner, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



Ø125mm 4A2  
(brytskive) H20  
Belægning 1,5x5mm I f.eks. diamant korn 64  
(vare nr. 150)

Ø100mm 4A2  
H20

Belægning 4x5mm I f.eks. diamant korn 126  
(vare nr. 556-1)



Ø125mm 11V9  
H20  
Belægning 1,5x10 I f.eks. diamant korn 64  
(vare nr. 140-5)

[www.amp-teknik.dk](http://www.amp-teknik.dk)

# AMP – TEKNIK A/S

AMP-TEKNIK A/S · Glenåvej 33 · 4600 Køge · Danmark  
Telefon +45 46 18 36 89 · Fax +45 46 18 33 87

Diamant -skarsteklvæg, -slibeskiver, -pasta, -bor, -fræseshjæ, maskineq luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



Ø125 11V0  
H:32  
Belægning 3x10 i f.eks. borazon kom 151  
(vare nr. 218-5)

Ø150 12A2  
H:20  
Belægning 5x4 i f.eks. borazon kom 75  
(vare nr. 938)



Ø125 13A2  
Yderst velegnet til manuel og tør slibning  
Belægning 5x4 i  
forskellige diamant/  
borazon kom størrelser.

# AMP – TEKNIK A/S

AMP-TEKNIK A/S · Gløstisvej 33 · 4600 Køge · Danmark  
Telefon +45 46 18 30 89 · Fax +45 46 18 33 87

Diamant -skæreskive, -slibeskive, -pasta, -bor, -fræsstiller, maskiner, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver




Ø200 14F1

Yderst velegnet til manuel og tør slibning

Belægning 5x4 i f.eks. diamant kom 151

(vare nr. 006-2)

Vi har et stort udvalg i forskellige typer  
aluoxid sticks, singlepoint diamant afrettere,  
multipoint diamantafrettere m.v.  
– ring og her



Vi har også stort udvalg i elektropletteret afretterhjul  
og kan fremstille efter ønske – ligeledes kan opslidte  
hjul GENBELÆGGES.

Vi tilbyder også stiller for afgratning, indvendig  
slibning m.v.

[www.amp-teknik.dk](http://www.amp-teknik.dk)



AMP-TEKNIK A/S · Glentvej 33 · 4600 Køge · Danmark  
Telefon +45 48 18 30 89 · Fax +45 48 18 33 87


## GENEREL OVERSIGT OVER SKIVER PÅ DE NÆSTE SIDER >>>

Kan bruges som guide til forbindelse med bestemmelse af den type skive man skal bruge.  
Diverse mål er vejledende langt de fleste gange kan der laves andre komsterrelser, tykkelser, bredder, højder, hulsterrelser m.v. hvis dette måtte ønskes.

# AMP - TEKNIK A/S

AMP-TEKNIK A/S · Glentvej 33 · 4600 Køge · Danmark  
 Telefon +45 48 18 30 89 · Fax +45 48 18 33 87

Diamant-skæreskive, -slibeskive, -pasta, -bor, -fræseshål, maskine, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



## BANESKIVER 1A1


	Grit	D	T	X	H	Specifikation	Part No.
Rød	Diamant	175	12	3	31,75	D126 - 50	AMP 152
		175	12	3	31,75	D126 - 75	AMP 153
		250	12	3	76,2	D126 - 50	AMP 156
		300	12	3	127	D126 - 50	AMP 157
		300	12	6	127	D126 - 75	AMP 158
Metall	Diamant	175	12	5,0	31,75	D108 - 50	AMP200
		250	12	5,0	76,2	D108 - 50	AMP202
		300	12	5,0	127	D108 - 50	AMP203
066	Diamant	175	12	5	31,75	D151 - 75	AMP214



# AMP -TEKNIK A/S

AMP-TEKNIK A/S · Glentvej 33 · 4600 Kaga · Danmark  
 Telefon +45 48 18 30 89 · Fax +45 48 18 33 87


Diamant-skæreskiver, silbæskæreskiver, pasta, bor, fræsingsflæsk, maskine og luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



## SKÆRESKIVER 1A1R

	Grit	D	T	X	H	Specifikation	Part No.
Rødt	Diamant	125	1	5	31,75	D151 100	AMP613
		150	1	5	20,00	D151 100	AMP615
		150	1	5	31,75	D151 100	AMP616


Diamant -skæreskive, -flis, -bånd, -bor, -fræsere, maskine, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



## OPG WHEELS 3A1

	Grit	D	T	X	U	J	H	Specification	Part No.
Resin	Diamond	100	16	4	4,5	75	32	D126 - 75	AMP164
		125	9	6	1,5	100	31,75	D107 - 75	AMP162
		125	9	6	3,0	100	31,75	D107 - 75	AMP163
		125	9	3	3,0	93	31,75	D108 - 50	AMP160


Diamant -skæreskive, -slibeskive, -pasta, -bor, -fræsstillæg, maskinø, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



### OPG WHEELS 3A2

	Grit	D	T	W	U	J	H	Specification	Part No.
Resin Diamond		125	9	6	1,5	93	31,75	D01 - 100	AMP170


Diamant-skæreskive, slibeskive, pasta, bor, fræseflæc, maskine, luftvarmestøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



## TALLERKEN SKIVE 4A2

	Grift	D	Dej	T	X	W	H	Specification	Part No.
Resin	Diamant	100	10	9	1,5	3	25 + K/W	D64 - 75	AMP800
		125	10	10	1,5	3	31,75	D76 - 110	AMP807
		125	10	10	1,5	3	32	D64 - 75	AMP820
		125	10	10	1,5	5	31,75	D64 - 75	AMP135
		125	10	10	1,5	5	32	D64 - 75	AMP811
		125	15	10	1,5	5	31,75	D91 - 50	AMP130
		150	10	12	1,5	3	25 + K/W	D91 - 100	AMP815
		150	10	12	1,5	6	31,75	D91 - 100	AMP816

Diamant-skærek/voç -silbesk/voç -pasta, -bor, -fræsdf/voç, maskf/voç, luftvarkøjt f/boher n.v. for ALLE opgaver




CH COUNTER SUNK HOLES: 4 DFF BOLT HOLES #17/64" DN x 3.25" PCD  
 PH PLAIN HOLES: 2 DFF DRIVE HOLES #55/64" DN x 60MM PCD

## KOP SKIVER FOR PCD / PCBN VÆRKTØJER 6A2C / 6A2H

	Grift	D	T	X	W	H	Spedifikation	Type	Part No.	
Realn	Diamant	150	25	3	20	31,75	D126 - 30	M8	C	D6A 213
D6s	Diamant	150	40	5	5	40		MED	H	AMP205
		150	40	5	10	40		MED	H	AMP206
		150	40	5	20	40		MED	H	AMP207


Diamant-skarekæde, -slibekæde, -pasta, -bor, -fræsstillæg, maskinøer, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



## DOBBELT RIM SKIVER 6VV9 (TWIN RIM)

	Grift	D	T	X	W	H	Specifikation	Part No.
Rim	Diamant	100	20	8	2,5 2,5	25 + K/W	D126 D46	TWIN RB AMP171
		125	18	6	2,5 2,5	32	D126 D46	TWIN RB AMP173
		115	18	6	2,5 2,5	19,05	D126 D46	TWIN RB AMP835


Diamant-skæreskive, -silbeskive, -pasta, -bor, -fræsedeplac, maskiner, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



## TREDOBBELT RIM SKIVER 6VVV9 (MUSKETEER)

	Grit	D	T	X	W	H	Specifikation	Part No.
Rim	Diamant	125	20	6	2 2	32	D125M6/16-100/75/50	AMP 180
		125	20	6	2 2 1,5	25 + K/W	D125M6/16-100/75/50	AMP 181

Diamant -skæreskive, -slibeskive, -pasta, -bor, -fræsstillæg, maskinø, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver




### KONISK SLIBEKOP 11A2

	Grit	D	S	X	W	H	Specification	Code No	Part No.
06	Diamant	90	70 deg	3	10	31,75	D126 - 52,5		AMP221




Diamant-skæreskive/øç -silbeskiveç -pasta, -bor, -fræsede/taç, maskineç luftværktøç tilbehør n.v. for ALLE opgaver



## KONISK KOPSKIVE 11V9

	Grit	D	Deg	T	X	U	H	Spæifikation	Part No.
Rødm	Diamant	90	55	30	1,5	10	31,75	D64 - 50	AMP108
		90	70	35	2	10	31,75	D126 - 50	AMP101
		90	70	35	2	10	31,75	D126 - 75	AMP105
		90	70	35	3	10	31,75	D126 - 100	AMP106
		125	70	40	2	10	31,75	D126 - 50	AMP102
		125	70	40	2	10	31,75	D126 - 100	AMP109
		125	70	40	3	10	31,75	D126 - 100	AMP107
	CBN	90	70	35	2	10	31,75	B151 - 75	AMP400
066	Diamant	90	70	35	3	6	31,75	D107 - 52,5	AMP216
		90	70	35	3	6	32	D107 - 52,5	AMP219

Diamant -skæreskive, -slibeskive, -pasta, -bor, -fræseflæs, maskine, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



## TALLERKEN SKIVE 12A2

	Grit	D	T	Dag	X	W	H	Spekifikation	Part No.
Reah	Diamant	114	12	17	1,5	5	19,05	D64 - 75	AMP825
		125	20	20	4	6	31,75	D9 - M	AMP132


Diamant-skareklinge, -slibeskive, -pasta, -bor, -fræsstillæg, maskine, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



### TALLERKEN SKIVE 13A2


	Grit	D	T	X	W	H	Specifikation	Part No.
Resin	Diamant	125	23	4	5	31,75	D76 - 100	AMP834
		125	23	4	5	31,75	D64 - 52,5	AMP225
D66	Diamant	125	23	4	5	31,75	D76 - 52,5	AMP226

Diamant -skæreskive, -slibeskive, -pasta, -bor, -fræsstillæg, maskinø, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



#### TALLERKEN SKIVE 13V9


	Grit	D	T	X	U	H	Specifikation	Part No.
Resin	Diamant	75	30	1,5	10	20	D64 - 50	RB AMP167
		75	30	1,5	10	31,75	D64 - 50	RB AMP165
		125	15	4	4	32	D64 - 50	RB AMP166



## PROFIL SKIVER 14F1

	Grit	D	T	X	U	R	H	Spæifikation	Part No.
D65	Diamant	200	6	5	4	2	20	D64 - 75	AMP222
		200	6	5	4	2	60	D64 - 75	AMP204
		200	6	5	4	2	20	D151 - 100	AMP218
		200	6	5	4	2	60	D151 - 100	AMP202
		230	8	5	4,7	2,35	31,75	D64 - 75	AMP215
		230	8	5	4,7	2,35	31,75	D151 - 100	AMP217

Diamant-skærek/voç -silbeskmeç -pasta, -bor, -fræsstillmeç, maskineç luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver



**LAPWING (VIBE) 15V9**

	Grit	D	T	X	U	H	Spedifikation	Part No.
Rodin Diamant		100	13	3	6	31,75	D02 - 75 RB	AMP116

Diamant-skæreskive/-slibeskive/-paste, -bor, -fræsstillæg, maskinæg luftvaskedejlibehør m.v. for ALLE opgaver

## INDVENDIG SLIBERE 1A1W

	Grift	D	T	Y	L	Spædfikation	Part No.			
Hicon Electro	Diamant	1	4	3	45	D181	Grov	AMP330C		
		1,5	5	3	45	D181	Grov	AMP331C		
		2	5	3	45	D181	Grov	AMP332C		
		2,5	5	3	45	D181	Grov	AMP333C		
		3	5	3	45	D181	Grov	AMP334C		
		4	5	3	45	D181	Grov	AMP335C		
		5	5	3	45	D181	Grov	AMP336C		
		4	5	6	70	D181	Grov	AMP343C		
		5	5	6	70	D181	Grov	AMP344C		
		6	6	6	70	D181	Grov	AMP337C		
		8	8	6	70	D181	Grov	AMP338C		
		10	10	6	70	D181	Grov	AMP339C		
		12	12	6	70	D181	Grov	AMP340C		
		15	12	6	70	D181	Grov	AMP341C		
		20	12	6	70	D181	Grov	AMP342C		
		Hicon Backto	CBN	1	4	3	45	D151	Medium	AMP330M
				1,5	5	3	45	D151	Medium	AMP331M
				2	5	3	45	D151	Medium	AMP332M
				2,5	5	3	45	D151	Medium	AMP333M
				3	5	3	45	D151	Medium	AMP334M
4	5			3	45	D151	Medium	AMP335M		
5	5			3	45	D151	Medium	AMP336M		
4	5			6	70	D151	Medium	AMP343M		
5	5			6	70	D151	Medium	AMP344M		
6	6			6	70	D151	Medium	AMP337M		
8	8			6	70	D151	Medium	AMP338M		
10	10			6	70	D151	Medium	AMP339M		
12	12			6	70	D151	Medium	AMP340M		
15	12			6	70	D151	Medium	AMP341M		
20	12			6	70	D151	Medium	AMP342M		
Hicon Backto	CBN			1	4	3	45	B151	Medium	AMP430M
				1,5	5	3	45	B151	Medium	AMP431M
				2	5	3	45	B151	Medium	AMP432M
				2,5	5	3	45	B151	Medium	AMP433M
				3	5	3	45	B151	Medium	AMP434M
		4	5	3	45	B151	Medium	AMP435M		
		5	5	3	45	B151	Medium	AMP436M		
		4	5	6	70	B151	Medium	AMP434B		
		5	5	6	70	B151	Medium	AMP434B		
		6	6	6	70	B151	Medium	AMP437M		
		8	8	6	70	B151	Medium	AMP438M		
		10	10	6	70	B151	Medium	AMP439M		
12	12	6	70	B151	Medium	AMP440M				



# AMP - TEKNIK A/S

AMP-TEKNIK A/S · Glentevej 33 · 4600 Kaga · Danmark  
 Telefon +45 48 18 30 89 · Fax +45 48 18 33 87

Diamant-skæreskive/øc -slibeskive/-pasta, -bor, -fræsstillæg, maskinec luftvarktej slibehet n.v. for ALLE opgaver

## INDVENDIG SLIBERE 1A8W

	Grift	D	T	Y	L	Spædfkation	Part No.
Resin	Diamant	3	6	3		D1000	AMP941
		4	6	3		D1000	AMP942
Metal	Diamant	4	4	3	45	D151 BR	AMP231
		6	5	3	51	D151 BR	AMP233
		8	10	6	65	D151 BR	AMP234
		10	10	6	75	D151 BR	AMP235
D66	Diamant	2	2,5	3	38	D107 D66	AMP252
		3	3	3	50	D126 D66	AMP254
		4	5	3	50	D126 D66	AMP256
		6	6	6	63	D126 D66	AMP260
		8	6	6	63	D126 D66	AMP262
		12	6	6	63	D151 D66	AMP265
D66	CBN	6	6	6	63	B126 D66	AMP280
		8	6	6	63	B126 D66	AMP282
		10	6	6	63	B151 D66	AMP284
		12	6	6	63	B151 D66	AMP286







# AMP -TEKNIK A/S

AMP-TEKNIK A/S · Glentevej 33 · 4600 Kaga · Danmark  
 Telefon +45 48 18 30 89 · Fax +45 48 18 33 87

Diamant-skærek/voç -slibeskiveç -pasta, -bor, -fræsstillæg, maskineç luftvarkteç tilbehør m.v. for ALLE opgaver



## HÅND AFRETTERE

	Grift	Form	L1	L	X	W	Spec	Part No.
Electro	Diamant	HH1	38	140		12	Medium	AMP361
		HH2	38	140		12	Grow/Medium	AMP363
		HH2	38	140		12	Medium/Fin	AMP365
Resin	Diamant	HH2	38	140	3	12	D1 08/64 75 Medium/Fin	AMP146

# AMP –TEKNIK A/S

AMP-TEKNIK A/S · Glentsevej 33 · 4600 Køge · Danmark  
 Telefon +45 46 18 30 89 · Fax +45 46 18 33 87

Diamant -skæreskive, -slibeskive, -pasta, -bor, -fræsstillæg, maskinøse, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver




## NÅLE FILE

	Grit	Form	Form	Specifikation	Part No.	
		FLAD	NF1	D 151	grov	AMP323C
		TREKANT	NF4	D 151	grov	AMP324C
		RIKANT	NF5	D 151	grov	AMP325C
		RUND	NF6	D 151	grov	AMP326C
		HVRUND	NF7	D 151	grov	AMP327C
		SÆT	NF1,4,5,6,7	D 151	grov	AMP328C
Elektroplået	Diamant	FLAD	NF1	D 108	Medium	AMP323M
		TREKANT	NF4	D 108	Medium	AMP324M
		RIKANT	NF5	D 108	Medium	AMP325M
		RUND	NF6	D 108	Medium	AMP326M
		HVRUND	NF7	D 108	Medium	AMP327M
		SÆT	NF1,4,5,6,7	D 108	Medium	AMP328M
		FLAD	NF1	D 76	Fin	AMP323F
TREKANT	NF4	D 76	Fin	AMP324F		
RIKANT	NF5	D 76	Fin	AMP325F		
RUND	NF6	D 76	Fin	AMP326F		
HVRUND	NF7	D 76	Fin	AMP327F		
SÆT	NF1,4,5,6,7	D 76	Fin	AMP328F		

Sælges i sæt af 5 stk.

[www.amp-teknik.dk](http://www.amp-teknik.dk)

Diamant-skarekæde · silbække · pasta · -bor · -fræsefløj, maskineq. luftvirkteq. tilbehør m.v. for ALLE opgaver



## AFRETTE STICKS

	Type	Dimensioner	Specifikation	Part No.
Diamant afrette sticks	Hyd Aluminium oxide	150 x 20 x 20mm	A 100 H	AMP900
	Grøn Silicon carbide	150 x 20 x 20mm	C 100	AMP901
	Hyd Aluminium oxide	150 x 20 x 20mm	A 200 G	AMP902
CBN afrette sticks	Hyd Aluminium oxide	150 x 25 x 13mm	A 320	AMP904
IUM	GROV	5/8 x 5/8 x 6"		AMP905
	MEDIUM	5/8 x 5/8 x 6"		AMP907
	FIN	5/8 x 5/8 x 6"		AMP922
Grit wheels	Silbækjul for bremse afretter	4" Dia x 1x0.5" hul	C 80 W/A 100 HV 5G	AMP911 AMP908

# AMP – TEKNIK A/S

AMP-TEKNIK A/S · Glentevej 33 · 4600 Koge · Danmark  
 Telefon +45 48 18 30 89 · Fax +45 48 18 33 87

Diamant-skæreskive/-silbeskive/-pasta, -bor, -fræsefløj, maskine, luftværktøj tilbehør m.v. for ALLE opgaver

Hvis et uforpligtende tilbud eventuelt måtte ønskes, kan nedennævnte skema udfyldes og faxes på 48183387 – Vi vil så hurtigst returnere med en konkurrencedygtig pris på en passende kvalitetsstilbeskive.

Kundenavn:	Adresse:	Date:
		Ref. no:
MASKINE:	Type:	Serie no:
Betingelser:	Rpm:	HK:
MATERIALE:	Specifikation:	Hårdhed:
	Længde:	Dimension/bredde:
Vænløst vedlæg tegning med alle tolerancer inkluderet (vedlæg evt. en prøve af materialet)		
ARBEJDSBETINGELSER:	Dybde på snit:	Ruffing:
		Finish:
	Længde på snit:	Overflade finish ønskes:
Kølemiddeltype:	Tilspænding:	
NUVÆRENDE PRODUKT:	Producent:	Pris:
Type og specifikation:		Bødsdimensioner:
Præstation, skære karakteristika mv:		
SUPPLERENDE OPLYSNINGER:		
		Navn:
		Stilling:

[www.amp-teknik.dk](http://www.amp-teknik.dk)